



TAHANHAING ENTERPRISE.CO.LET

大翰翔企業股份有限公司 / 包裝事業部

大翰翔提供多元豐富產品和服務

大翰翔公司，自成立公司以來，如同公司名稱一樣，以開闊翱翔視野與觀點，致力於多元產品開發，並引進代理世界性專業產品，舉凡商業、工業用包材、醫療生技用品、建築材料、清潔用品、緩衝保護、印刷加工等，以充分滿足文明進步社會之所需。

處在今日多彩世界，廣義的包裝保護材料，無所不包，各式的商業包材、包裝印刷加工，增加了產品的多元、安全、運輸需求和消費者的信任。

高科技的水針不織布口罩、防塵套、泰維克醫療袋、易撕袋等提供了有效阻絕了細菌、灰塵的侵入和衛生條件。

建築材料施工保護管、保護板、保護膜、隔熱板、降低粉塵的拋光混凝土外牆撥水處理，加入牆面給您環保、節能、便利、安全的施作防護。

具除垢、吸油、清潔、增亮、無水痕、無刮痕等特性的不織布可供應精密機械、機具、儀器、生產設備、實驗室、保養維修等工作上擦拭；各種工業用緩衝包材，則提供了全世界貨物流通免於過程中的損壞的最佳保護。

只要您想得到的、有需求的包材和產品印刷、加工保護，歡迎您和我們直接聯繫，我們非常樂意為您提供最專業的諮詢和服務。





包裝保護
生活無所不在



TAHANHAING
ENTERPRISE.CO.LET

設計印刷 / 膜類包裝 / 軟性包材



印刷設計

為客戶提供客製化的包裝設計與規劃服務

彩盒，禮盒，手工盒

本公司針對客戶印前製作提供產品規劃，成本分析，盒型規劃到設計印製等工作，讓有此需要的客戶能夠獲得更完善的整體服務。



吊卡包裝，目錄

在吊卡包裝方面，本公司提供相當多元化的包裝服務，從熱封式泡殼包裝，吊卡包裝，密著包裝，到最新的冷壓包裝，均可根據客戶需求及成本，提供最專業的建議及服務。

客製化印刷品

印刷是一個變化豐富，創新不斷的產業本公司可根據客戶需求，協助處理新型態的印刷包裝，讓客戶解決問題，也讓本公司一同成長。





精湛印刷技術

大翰翔立足本業長達三十年歷史，熟悉各種印刷材質、專業精湛的印刷表現、先進的加工設備和一貫化加工系統，給您最佳品質和最有效率的加工服務。



專業設計開發


大翰翔為提供客戶更完善的需求，導入設計規劃等印前程序，以便維持設計到印刷的一貫品質，陪同客戶一起創造更好的商品價值，達到與客戶互惠互利的最終目標。



數位工作站



調色



墨控台



CTP出版



校色打樣機



高速彩色印刷機群



彩盒、紙套



自行車大型零組件展示盒



開窗展示盒



展示包裝盒



禮盒包裝



自行車零件包裝吊卡



紙袋、手工盒



防凍水果禮盒



型錄製作

加工設備

1. 分色製版輸出設備
2. PVC高速6色彩色印刷機
3. 上光上膠加工設備
4. 薄紙、厚紙類彩色印刷機
5. 紙盒印製、刀模、斬型加工設備

密著包裝

包括貼體密著包裝紙卡、貼體包裝膜、杜邦Surlyn 貼體包裝、密著包裝膜、Skin Packaging Paper, 真空密著包裝等代客上膠服務。

上光、上膠、OPP

獨家代理杜邦膠，提供各類杜邦密著卡、插卡、泡殼卡、真空卡、成型卡、冷壓卡等多樣紙卡專業上膠。

代客製造

專業印刷設備，提供客戶從設計、打樣、製版、印刷、裝訂、上光、密著等全程印刷製作。

紙盒設計印刷

為特殊造型產品特別設計專屬包裝，並提供印製，成型加工全程服務。




內嵌式 專利 感壓技術 冷壓包裝




卡片內嵌泡殼全圖包裝，具有以下產品優勢：

- (一) 泡殼四邊收入卡片中，突顯包裝更加美觀。
- (二) 無電熱管設計無耗電，降低生產成本。 **創新**
- (三) 紙板無受熱，不會變形翹起。 **創新**
- (四) 保留卡片圖案，可以全圖包裝。 **突破**
- (五) 紙卡外觀：上光不受限，可以燙金和局部壓紋，和OPP貼膜。


滾輪冷壓技術 生產效率加倍




置 具



放泡殼 / 置 物



覆 蓋




滾輪冷壓技術

○ 印刷彈性
可燙金、上光效果

○ 可保存包裝完整
背景露出

○ 可任意設計外型
造型變化

○ 滾輪冷壓技術



▲ 滾輪式冷壓包裝機



▲ 冷壓包裝實例

產品包裝

為產品保護，運送，陳列提供最佳方法

Nexxstar™

高性能收縮包裝膜

NEXXSTAR高性能收縮包裝膜適用於大件產品和組合產品的包裝。

特性：具有高透明性和高光澤度，包裝完整性高，耐撕裂、耐刺穿。可減少包裝損壞，提高產品優異的穩定度。



杜邦 SURLYN® 密著包裝膜

SURLYN離子聚合物薄膜之主要特性為低溫度熱封、優良之熱黏著、成形性、堅韌、透明、防油及抗溶劑。

特性：(1)免開模具，依物體形狀成形。
(2)少量多樣，成本降低。
(3)快速包裝，透明亮麗。

Bolloré 高交聯 收縮包裝膜

與其他收縮膜相比，BRX獨特的熱功能可以讓產品在封口及收縮時使用較低溫度。

Bolloré的獨家高交連過程增加了膜的韌性及強度，同時提供強韌且安全的封口，在運輸及展示商品中擁有更大的衝擊性與保護。



Clysar[®] 軟性收縮膜

Clysar[®]收縮膜通過品質管理系統 ISO-9002 認證，它是一種強韌、透明，運用熱收縮技術之雙軸延伸線性低密度聚稀烴膜。

其多樣化的特性，能適合於各種特殊造型的產品包裝。



食品級真空夾鏈袋

適用於需要防止氧氣滲入的食品。

特性：具高氣體阻絕性，可抽真空包裝，材質強韌，可防止食品在寄送過程中遭受損壞，可微波、可水煮（耐100°C/30分鐘）、可零下40°C冷凍保存；耐油、耐酸鹼。

POF、PVC、PE包材

POF適用於L型封口機，半自動和高速全自動封口機上，可包裝規則和不規則形狀的產品。

特性：快速、方便、材質輕。

PVC適用於木紋板、鞋材、彩色鋼材、鋁合金門窗等物品的表面保護。

特性：易撕、加工容易、貼覆性佳、防塵、防濕、減少磨損、降低物品的損耗。

PE適用於包裝液態產品（如飲料、文具、高級成衣、裝飾品、五金類等...）。

特性：防漏和防潮性佳、韌性強、耐油、耐寒、遮光性佳。

EVE低熔點配料袋

適用於輪胎、橡膠製品業等，加工熱熔時，化學添加劑的盛袋。

特性：具有低熔點之特性，於熱爐中可完全熔化，避免橡膠產生龜裂情況。

工業用棧板膜

適用於產品之集體打包或貨物棧板打包。

特性：防潮、防塵；能配合纏繞時層層張力之緊束作用。

其他包裝相關問題

本公司長年致力於解決客戶的包裝需求，從塑膠、紙材、自動化包裝甚至是機器問題均可協助客戶開發解決難題。

杜邦 SURLYN® 密著包裝膜



密著包裝膜

一種由鈉或鋅離子交聯於乙烯和甲基丙烯酸所形成熱塑性的共聚合物薄膜。

適用於會穿破其他的堅硬物品，例如：電子零件/運動器材/交通器材/家庭五金等...


特性：比PVC和PE膠膜堅韌、透明、不怕被尖物和利邊刺破、防低溫碎裂。



密著真空包裝機

將透明且強韌的SURLYN® 膠膜加熱後，利用真空吸力方式，膠膜就會隨著物體形態，緊貼於產品及紙板上，而形成“密著包裝”。

此種方式所使用之機械設備統稱：“密著真空包裝機”。




為何用密著包裝？

- 增加吸引力
- 減少竊取
- 防偽
- 減少產品損耗
- 展示方便
- 減少總成本
- 用途多
- 塑形效果好
- 保護性佳
- 產品直接表現其功能

杜邦 SURLYN[®]


易撕包裝膜



杜邦獨家配方。絕佳手感，提高客戶使用時之便利性。
輕拉即開，不費力氣，袋口整齊美觀。

特性：

- 1.卓越易撕性，膜柔軟且耐穿刺。
- 2.可印刷於薄膜上。
- 3.降低成本(取代傳統一面紙一面塑膠之包裝方式)。
- 4.使用易撕膜包裝，兩面都透明，內容物清晰可見。
- 5.方便滅菌(建議使用GAMMA滅菌較佳)。



優點：

- 1.增加產品附加價值，提高產品競爭力。
- 2.絕佳手感，提高客戶使用時之便利性。
- 3.輕拉即開，不費力氣，袋口整齊美觀。



適用範圍：

醫療器材類包裝。

例如:基本包覆手術衣、喉頸部大單、
防水中單、器械台桌巾、手術用器具等。

杜邦 SURLYN[®]

泰維克產品



泰維克是杜邦公司專屬防護材料品牌之註冊商標，這種產品強韌而耐久，強度比紙還高，比織物用途廣泛。

TYVEK(泰維克)的紡粘烯烴用高密度聚乙烯(99%以上)

纖維製成，是一種用途極廣泛的材料，

它結合了紙、薄膜和布所具有的特點。

適用範圍：適用於晶圓、電子產品包裝保護、醫療器材類包裝。

特性：強韌耐磨損、無酸性、重量輕、柔軟平滑、不易起毛、不透明，抗水、抗化學品。

Clysar®

軟性收縮膜



BEMIS® Clysar® 軟性收縮膜

Clysar®收縮膜通過品質管理系統 ISO-9002認證，它是一種強韌、透明，運用熱收縮技術之雙軸延伸線性低密度聚稀烴膜。

其多樣化的特性，能適合於各種特殊造型的產品包裝。



收縮膜封口機

Clysar®收縮膜可配合各種不同類型的收縮膜封口機操作。

從手動/半自動/全自動系列都以使用。

適用於任何需要高透明度及強韌堅固的包裝需求，平均的收縮力和張力，可減少皺紋及折角，適用於任何機型。



食品級認證

Clysar®收縮膜符合美國FDA(美國聯邦食品藥物)及USDA(美國農務省)標準，可安心使用。

熱封時不會產生有毒氣體，且廢料容易處理。


可針對特殊造型包裝，將產品收縮的服服貼貼。

Bolphane®

Films d'emballage rétractables pour l'industrie

高交聯 收縮包裝膜

Bolloré



高交聯軟性聚烯烴收縮膜

BRX能隨著產品型態包裝，同時不被不規則尖銳物品刺穿。

低溫性能保護熱敏感的產品。


與其他收縮膜相比，BRX獨特的熱功能可以讓產品在封口及收縮時使用較低溫度。

Bolloré的獨家高交連過程增加了膜的韌性及強度，同時提供強韌且安全的封口，在運輸及展示商品中擁有更大的衝擊性與保護。

- 低收縮力避免薄產品的扭曲。
- 擁有高交聯的強度及韌度。
- 寬闊的爐溫適性，容易封裝。
- 尖銳或不規則形狀產品容易包裝。

收縮簡介

→ 相較於其他收縮膜，Bolphane® BRX在大範圍的溫度下，仍然能保持一貫的低收縮力。



技術特色

性能	15微米	19微米
光澤(85°角)in %	115	
濁度(%)	4	
自由收縮(%)	25	
密封強度 93°C	30	38
120°C	63	72
水氣穿透率(g/m2/24h在35°C-95%HR)	21	18
02滲透性(cm3/m2/24h/bar)	16,000	14,000
膠捲長度(m) 單層 BRX-S	2,670	2,140
雙層 BRX-C	1,335	1,070
內徑(mm)	76.2	
外徑(mm)	245	

Standard put-ups

→ 不論是單層或是雙層，Bolphane® BRX提供優質服務。詳情請見產品可用性圖表。

軟性包裝 & 食品包裝



客製化服務

本公司提供多種軟性包裝及食品包裝供應客戶包裝一貫化，在包裝材質，印刷設計，袋型開發，自動化包裝等相關業務均可給予客戶最專業最迅速的服務。

為配合食品安全法規，
本公司產品均通過 ISO 9001，
部分產品通過 ISO 22000，
希望帶給客戶更有保障的安全服務。



夾鏈袋 / 滑鏈袋



OPP麵包袋



LDPE背心袋



OPP三明治袋



食品級尼龍袋



自動包裝機軟性包材

TAHANHAING ENTERPRISE.CO.LET

代理美國杜邦Surlyn® 密著貼體膜
代理美國杜邦Bynel® 積層材料接合劑
代理美國杜邦BEMIS® CLYSAR 收縮膜
代理美國杜邦BEMIS® 肉品真空包裝膜、袋
高透明、高韌性、PE收縮膜製造
高阻隔性、EVOH尼龍真空包裝膜
真空棉被、衣服收納袋
緩衝氣泡柱、緩衝氣泡袋
密著包裝機、收縮包裝機、真空包裝機販售
產品包裝結構設計、平面設計
彩盒、卡片、DM、說明書、自黏貼標製造
密著紙卡代客上膠、代客包裝印刷製造
專利冷壓技術泡殼包裝
杜邦Tyvtk、PP、PET、UV彩色印刷
代理美國杜邦Sotetess不織布
代理美國杜邦Sontarva擦拭布
高效率活性碳過濾平面口罩、高科技Eazytear醫療包裝膜
epp晶圓緩衝包裝材料
三層PP瓦楞地坪保護板
代理法國保麗淨外牆奈米潔淨處理
代理義大利混泥土拋光處理
epe門窗、門框耐衝擊保護材
高科技EVOH複合茶葉袋



大翰翔企業股份有限公司
台中市工業區36路38號
電話：04-23599890 (代表號)
傳真：04-23599055
www.mask.thh.tw